

台灣版TOOL之更新流程 2016.09

















方法一

•開啟網頁: <u>http://www.cubautoparts.com/</u>

Genuine Parts				Member Login	Register	Contact us	Language
TPMS Home TPMS Introduction	TPMS Product Series	TPMS Information & News	Download				٩
CUB ELECPARTS INC W	orldwide Supplier in	TPMS					
C AID		Marada					
Sensor AID			S	ensc	R-A	ID	
Sensor AID			S D	ENSC iagnostic •)R-A Progra	ID mmable	

方法二

若開啟連結為 www.cubelec.com.tw , 則點選左邊的 One for all 圖案





•點擊右上角的語言至繁體中文

Member Login Register	Contact us Languages
d	Traditional Chinese Simplified Chinese English
	Dansk svenska Czech
	Spanish Italian
SENSOR-AI	French Polski German
Diagnostic • Progra	Dutch

●點擊右上角的會員註冊





•勾選條款,點選下一步

網站使用條款

......

•

一、本網站係為升電裝工業股份有限公司(以下簡稱「CUB」)為提供資訊與服務之目的而設置。在瀏覽CUB網站之前,請詳細閱讀本使用條款。如果您不同意本使用條款的規定,則請您立即停止瀏覽或使用CUB網站提供 之任何資訊與服務。一旦您繼續瀏覽或使用CUB網站提供之任何資訊與服務,則視為您同意遵守本使用條款。 CUB得隨時更改CUB網站之內容與使用條款,倘若您不同意CUB對於網站內容與使用條款所為之更改,亦請您 立刻停止瀏覽或使用CUB網站提供之任何資訊與服務。

🕑 閲讀過使用條款,並同意遵守條款內容





CUB ELECPARTS INC.

City Zip code	
Country *	
Phone * Fax	
Website	
E-mail *	E-mail 為登入帳號
Password *	
Password again *	
Business Type * 🗌 Tire Shop 📄 Rim shop	
Agent / Distributor 🛛 End User	
Other	
Security Code * Validation code	
	→ 資料填寫完畢後,點選送出,完成
Reset Send	註冊。

註冊

TPMS

(CUB)=



一個TOOL SN只能註冊一個會員帳號。 但一個會員帳號可以註冊多個TOOL SN,便利經銷商做客戶服務。

如經銷商採購多個TOOL,可以將多個TOOL註冊於經銷商帳號內,店家只要去網頁輸入SN就可以下載更新檔。





CUB ELECPARTS INC.



註冊 - 登錄多組TOOL SN





下載、安裝軟體





•下載軟體必須登入會員,並注意語系,英文語系的更新軟體不適合用於台灣版

點選下載專區 - 應用程式





TPMS首頁 | TPMS介紹 | TPMS產品系列 | TPMS資訊與新聞 | 下載專區



■ 割體更新

• 韌體更新 1:16

• 車種表

• 應用程式

• 使用手册



-			_
	E	1	T DITING

應用程式

D to PC Program_V2.1
- ID + - DO D V2 4
D to PC Program V2.4
■ 台灣版Tool Update程式

點選下載台灣版 TOOL更新程式



胎壓感測器(TPMS):是一個電子系統,可 以監視不同種類的汽車...(更多資訊)

通用型解決方案PUR solution



Universal PUR TPMS:是可編程,通用 型且取代OE TPMS的.......(更多資訊)

2015-03-04

2015-10-05

2016-05-18

售服加裝RetroFit



CUB ELECPARTS INC.



鷆 driver	2014/5/9 上午 11	檔案資料夾	
🐌 ISSetupPrerequisites	2014/5/9 上午 11	檔案資料夾	
🗿 Autorun	2014/3/24 下午 0	安裝資訊	1 KB
🚭 setup	2014/5/7 下午 12	應用程式	6,947 KB

解壓縮檔案出現上方檔案, 點擊Setup安裝,完成後桌面 出現右邊icon















不需要登入會員 1. 點選韌體更新 2. 點右邊的圖案



韌體更新



韌體下載 Tool Firmware Download

Firmware Update Latest firmware V1.9_OBD4.20_TW

請輸入 SN:

00	00	00	D7	A5	D7	確認	重設
----	----	----	----	----	----	----	----

輸入你手上TOOL的SN,若無法下載,請 自行註冊會員或者請經銷商協助註冊SN。

韌體下載 Tool Firmware Download

Firmware Update Latest firmware V1.9_OBD4.20_TW

請輸入 SN :

Download file



點選下載檔案

CUB ELECPARTS INC.

New file name CUB_000000D7A5D7_1.9!2016-08.hex



更新TOOL





更新TOOL

UpdatePl...







載入下載的韌體 注意:每隻TOOL都必須自行下載韌體,更改檔名 是無法更新。

ω	TPMS To	ool & OBD-II Module Updat	e Platform v1.0	-	□ × 课*		
Load	明和の「「「「」」を見ていていた。						
Update File		📕 🕨 本機 🕨 下載	× ¢	搜尋 下載	م		
Update Step & me	組合管理 ▼	新増資料夾			- 🔟 🔞		
		^ 名稱	1	修改日期	類型		
		CUB_00000D7A	5D7_1.9!2016-08.hex 2	2016/9/21 下午 0	HEX 檔案		
	輚 家用群組						
Update File	▶ 本機						
	📜 下載						
		v <		_	>		
		檔案名稱(N):		/ Tool & Obd Firm	nwares (*.hex) ∨		
Please click the "Load Update				開啟(O)	取消		





1. 開啟TOOL,會出現 BOOT LOADER

2. 透過mini-usb和PC做串連

	TPMS UPDATE TOOL -Version 200.B	
Program	File location C:\Users\01138\Downloads \CUB_000000D7A5D7_1.9!2016-08.hex	
	Serial number 000000D7A5D7	
Update status	Progress 0%	USB status
Tool message USB Connect		2



	TPMS UPDATE TOOL -Version 200.B	×
Program開始更新 Program	File location C:\Users\01138\Downloads \CUB_00000D7A5D7_1.9!2016-08.hex Serial number	Cub [®] Genuine Parts
新時間約15-20分鐘	00000D7A5D7	
Update status Waiting	Progress 1%	USB status
Tool message		
USB Connect Open file, wai Open C:\User License OK MCU is erasin	t ting for a moment rs\01138\Downloads\CUB_000000D7A5D7_1.9!2016-08.he ng Waiting for a moment	x file successful



更新完成

	Ċ.)	TPMS UPDATE TOOL -Version 200.B			- 🗆 ×
		Program	File location C:\Users\01138\Downloads \CUB_000000D7A5D7_1.9!2016-08.hex		C	enuine Parts
提			Serial number 000000D7A5D7			
醒		Update status	Progress		USB statu	S
1		Update OK		100%	÷	USB Connect
		Tool message				
		Update car model. Update car year Update sensor coo Update logo Update version Update flash comp	 de plete			^
提						~
醒		L				

更新完成後,TOOL螢 幕會出現下面字樣



拔掉MINI usb 重新開機就完成更新!!!

